

Conceptrapport Inspectie Wet Publieke Gezondheid 13-11-2017

| | |
|----------------|---|
| Organisatie | locaties zonder organisatie |
| Locatie | Erotheek Bowika |
| Omschrijving | Erotheek met seksbios en sauna |
| Adres | Haaksbergerstraat 183 7513 EL ENSCHEDE |
| Contactpersoon | Mw. W. Schippers |
| - Telefoon | 053-4321979 |
| - Email | bowika@zonnet.nl |
| Datum | 13/11/2017 |
| Inspecteur | Mw. I.J.M. Kleinherenbrink |
| - Functie | Inspecteur |

Algemeen

Deze rapportage is opgesteld aan de hand van de Hygiënerichtlijn voor Seksbedrijven. Deze is geschreven door het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) en is terug te vinden op www.lchv.nl.

De hygiënenormen worden opgesomd met een bolletje. Dit zijn de minimale eisen aan een goed hygiënebeleid. Tips en adviezen worden voorafgegaan door een balkje. Deze punten zijn vrijblijvend, maar als u de adviezen opvolgt, werkt u hygiënischer.

Tevens is getoetst aan het 'Besluit Prostitutiebedrijven', gebaseerd op artikel 3.1.3 van de APV Gemeente Enschede.

Inspectiegeschiedenis:

19 juli 2016 - twee verbeterpunten
 9 juni 2015 - twee verbeterpunten
 23 juni 2014 - aan alle voorwaarden voldaan
 25 juni 2013 - één verbeterpunt
 12 juni 2012 - aan alle voorwaarden voldaan
 9 februari 2010 - aan alle voorwaarden voldaan

Conclusie

Op maandag 13 november 2017 is een inspectie op hygiëne en veiligheid uitgevoerd bij Bowika Erotheek. De inspecteur heeft gesproken met de exploitanten en alle gebruiksruidten zijn gezien en beoordeeld.

Bij Bowika Erotheek zijn geen mensen werkzaam die tegen betaling seksuele handelingen verrichten en daarom zijn niet alle voorwaarden uit de checklist beoordeeld.

Erotheek Bowika bestaat uit de erotheek/winkel, kleedruimte, seksbios cq relaxruimte, een sauna, een douche en een toiletruimte.

De filmzaal/seksbios is voorzien van een gladde vloer, afgewerkte wanden, vier zitbanken en zes ligbanken met gladde niet-vochtdoorlatende bekleding.

De toiletruimte heeft een portaal met een dubbele wastafel (met toebehoren) en een urinoir. Alles is vrij van de grond. De wanden zijn betegeld en de vloer is voorzien van linoleum.

In het portaal voor de relaxruimte is de kleedruimte. Hier bevinden zich lockers voor de klanten, waarvoor zij een eigen sleutel krijgen. In elke locker ligt een schone handdoek en een condoom.

De knelpunten uit de laatste jaarlijkse inspectie zijn opgelost.

Erotheek Bowika voldoet hiermee wederom aan de geldende voorwaarden/eisen voor een hygiënische en veilige inrichting. Vanuit de GGD Twente is er geen reden om de vergunning niet te verlengen of af te geven.

| Hoofdstuk | Aantal beoordelingen | Goed | Verbetering wenselijk | Verbetering noodzakelijk |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. Hygiënisch handelen en schoonmaken | 9 | 9 | -- | -- |
| 2. Bouw en inrichting | 7 | 7 | -- | -- |
| 3. Voorlichting | 2 | 2 | -- | -- |
| 4. Escortservice | -- | -- | -- | -- |
| Totaal | 18 | 18(100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |

1. Hygiënisch handelen en schoonmaken

1.1. Schone handen

Goed

| | | |
|--------------|---|--|
| Constatering | 1 | Klanten kunnen handen wassen bij de dubbele wastafel (met handzeep, handdoeken, afvalbak) in de toiletruimte. De exploitant stelt hiermee de klanten in de gelegenheid hygiënisch te handelen. |
| Norm | | <ul style="list-style-type: none">• <i>De handen worden op de juiste momenten schoongemaakt. Als handen zichtbaar vies zijn, worden ze gewassen met water en vloeibare zeep. Als de handen niet zichtbaar vies zijn worden ze of gewassen met water en vloeibare zeep of gedesinfecteerd. De handen worden op de juiste manier gewassen. De handen worden op de juiste manier gedesinfecteerd.</i> |
| Advies | 1 | |

1.2. Condooms en glijmiddelen

Goed

| | | |
|--------------|---|---|
| Constatering | 1 | De bezoekers van de filmzaal betalen entree en krijgen daarvoor de sleutel van een locker. In deze locker ligt, per klant, een handdoek en een goedgekeurde condoom klaar. Verder zijn condooms in de winkel/eretheek verkrijgbaar. |
| Norm | | <p><i>Algemeen</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>In of vlakbij de ruimte waar seksuele handelingen plaatsvinden, zijn goedgekeurde condooms en glijmiddelen. Bij latexcondooms worden alleen glijmiddelen en massagevloeistof op water- of siliconenbasis aangeschaft. Sekswerkers gebruiken glijmiddelen en massagevloeistof op vet- of oliebasis alleen in combinatie met polyurethaancondooms.</i> <p><i>Condooms</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Er zijn alleen condooms met een CE-logo op de verpakking en zonder nonoxynol 9. Ze worden in hun originele verpakking bewaard, op een droge en donkere plek op kamertemperatuur. Sekswerkers gebruiken geen condooms die over de datum zijn en waarvan de verpakking beschadigd is.</i> <p><i>Glijmiddelen</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Er worden alleen glijmiddelen gebruikt die ook daadwerkelijk als glijmiddel verkocht worden.</i>• <i>Glijmiddelen worden in verpakkingen voor eenmalig gebruik gekocht. Per klant wordt een nieuwe verpakking gebruikt.</i> |
| Advies | 1 | |

1.3. Schoonmaken en desinfecteren

Goed

| | | |
|--------------|---|---|
| Constatering | 1 | Schoonmaak van de gebruiksruidten wordt door de exploitant zelf uitgevoerd. De exploitant gebruikt voor desinfectie van de douche, de banken en relaxstoelen de juiste producten. TEVAN PANOX 300 en 1816 zijn toegelaten door Ctgb en virusdodend. |
| Norm | | <ul style="list-style-type: none">• <i>Een deskundige geeft instructies aan iedereen die schoonmaakt. Er wordt door een professioneel schoonmaakbedrijf schoongemaakt.</i> |
| Advies | 1 | |

1.4. Schoonmaakregels en -technieken

Goed

| | | |
|--------------|---|---|
| Constatering | 1 | Er wordt in eigen beheer schoongemaakt. De exploitant is op de hoogte van de juiste schoonmaaktechnieken. |
| Norm | | <p><i>Algemene schoonmaakregels</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Er wordt op de juiste wijze schoongemaakt. Schoonmaakmiddelen worden volgens de instructies op de verpakking gedoseerd. Er worden wegwerphandschoenen gedragen bij het schoonmaken van voorwerpen of oppervlakken waar lichaamsvloeistoffen op (kunnen) zitten. Na het uittrekken van de handschoenen worden de handen gewassen.</i> <p><i>Omgaan met schoonmaakmaterialen</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Schoonmaakmaterialen worden op de juiste manier gebruikt en ze worden op de juiste manier schoongemaakt.</i>• <i>Er worden verschillende (kleuren) schoonmaakmaterialen gebruikt voor 'schoon' en 'vuil' sanitair.</i> <p><i>Het gebruik van microvezeldoekjes</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Microvezeldoekjes worden op de juiste manier gebruikt en ze worden op de juiste manier schoongemaakt.</i> |
| Advies | 1 | |

1.5. Desinfecteren van oppervlakken en materialen

Goed

| | | |
|--------------|---|--|
| Constatering | 1 | De gladde oppervlakken eerst huishoudelijk reinigen en dan desinfecteren. |
| Norm | | <ul style="list-style-type: none">• <i>Seksspeeltjes en andere seksattributen waar lichaamsvloeistoffen op zitten én die door meerdere mensen worden gebruikt, worden gereinigd én gedesinfecteerd. Andere voorwerpen en oppervlakken worden gereinigd én gedesinfecteerd als er bloed op zit, of lichaamsvloeistoffen met zichtbare bloedsporen. Schone en vuile seksspeeltjes worden gescheiden gehouden.</i>• <i>Er wordt alleen met middelen gedesinfecteerd die zijn toegelaten door het Ctgb. Ze worden alleen gebruikt waarvoor ze zijn toegestaan en de gebruiksaanwijzing wordt altijd gevolgd.</i>• <i>Oppervlakken en materialen worden alleen gedesinfecteerd met middelen die met een PT02-code zijn opgenomen in een databank van het Ctgb. Er worden alleen handdesinfecterende middelen gebruikt die met een PT01-code zijn opgenomen in een databank van het Ctgb.</i>• <i>Sm-materialen van leer worden na het desinfecteren ingevet.</i> |
| Advies | 1 | <p>In het algemeen geldt: hoe groter het risico dat er op een voorwerp of oppervlak ziekteverwekkers zitten, hoe vaker u het schoon moet maken.</p> <p>In seksbedrijven komen de gevaarlijkste ziekteverwekkers voor in lichaamsvloeistoffen: sperma, voorvocht, vaginaal vocht, bloed, slijm en ontlasting. Als een voorwerp of oppervlak hiermee verontreinigd is, moet dit direct worden schoongemaakt. Voorwerpen waar geen lichaamsvloeistoffen opkomen, hoeft u minder vaak schoon te maken.</p> <p>Voor desinfectie van kleine oppervlakken wordt Tevan Panox 300 gebruikt en voor grotere oppervlakken Tevan Panox 1816.</p> |

1.6. Schoonmaakschema's gebruiken

Goed

| | | |
|--------------|---|--|
| Constatering | 1 | Schoonmaak wordt uitgevoerd door de exploitant zelf. |
| Norm | | <ul style="list-style-type: none">• <i>Er wordt gewerkt volgens een schoonmaakschema, waarin beschreven is hoe vaak elk onderdeel schoongemaakt moet worden en op welke manier.</i>• <i>Schoonmaakwerkzaamheden worden afgevinkt.</i> |
| Advies | 1 | |

1.7. Vuile was

Goed

| | | |
|--------------|---|--|
| Constatering | 1 | <p>Alle bezoekers van de relaxruimte krijgen, na betalen van entree, een handdoek.</p> <p>Volgens de huisregels moeten de bezoekers in de sauna, op de banken en op de relaxstoelen op de handdoek zitten.</p> <p>In de lockerruimte staat de wasmand.</p> <p>De handdoeken worden gewassen op 60 graden en gedroogd in de wasdroger.</p> |
| Norm | | <ul style="list-style-type: none">• <i>Vuile was wordt verzameld en getransporteerd in een dichte wasmand of plastic zak. Vuil wasgoed wordt dagelijks gewassen. Er worden wegwerphandschoenen gedragen bij het sorteren van de vuile was. Na het uittrekken van de handschoenen worden de handen gewassen. Er wordt een volledig wasprogramma gebruikt en er wordt gewassen volgens het wasvoorschrift. Als klanten niet op een schone handdoek liggen, worden (hoes)lakens en slopen na elke klant in de was gedaan. Wordt er per klant een schone handdoek op het bed gelegd, dan wordt de handdoek na elke klant gewassen; (hoes)lakens en slopen worden in dat geval minimaal dagelijks verschoond en als ze zichtbaar vuil of nat zijn. Er worden handdoeken gebruikt waar de klant met de hele romp op kan liggen.</i>• <i>Als er bloed of andere lichaamsvloeistoffen op het wasgoed zitten, wordt er gewassen op 60 °C. Als het wasgoed niet op 60 °C mag worden gewassen, wordt het wasvoorschrift gevolgd. Het wasgoed wordt vervolgens gedroogd in een droogtrommel of gestreken.</i> |
| Advies | 1 | |

1.8. Afvalverwerking

Goed

| | | |
|--------------|---|--|
| Constatering | 1 | In alle gebruiksruidten staan voldoende (en zichtbaar) afvalbakken. |
| Norm | | <ul style="list-style-type: none">• <i>Er zitten plastic zakken in alle afvalbakken. De afvalbakken in het gebouw worden minstens één keer per dag geleegd. De zakken worden goed gesloten en bewaard in gesloten afvalcontainers, op een aparte opslagplaats. Er wordt geen afval geplaatst naast afvalcontainers. Het afval wordt opgehaald voordat een container vol is. De opslagplaats wordt schoon gehouden.</i>• <i>Scherpe voorwerpen worden na gebruik in een naaldcontainer met het UN-keurmerk gedaan. Naaldcontainers worden vervangen als ze tot de maximale vullijn vol zitten.</i> |
| Advies | 1 | |

1.9. Luchten en ventileren Goed

| | | |
|--------------|---|---|
| Constatering | 1 | Er wordt minstens één keer per dag gelucht. De deuren kunnen tegen elkaar open gezet worden. In de relaxruimte is een buitendeur en het raam in de toiletruimte kan open. |
| Norm | | <ul style="list-style-type: none">• <i>Alle ruimtes worden 24 uur per dag geventileerd en minstens een keer per dag gelucht.</i> |
| Advies | 1 | Door goed te ventileren en te luchten wordt de lucht droger en neemt de hoeveelheid zuurstof toe. Droge, zuurstofrijke lucht vermindert de kans op infecties, hoofdpijn, allergieën, ademhalingsproblemen en andere lichamelijke klachten. Bovendien groeien huisstofmijten en schimmels minder snel in een droge omgeving. |

1.10. Legionellapreventie Niet beoordeeld

| | | |
|-------------|---------------------|---|
| Toelichting | niet van toepassing | |
| Norm | | <ul style="list-style-type: none">• <i>Voor de waterleidingen en alle vernevelende waterinstallaties is een risicoanalyse uitgevoerd door een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf. Er is een beheersplan opgesteld door een gecertificeerd bedrijf, op basis van de risicoanalyse. De maatregelen en controles uit het beheersplan worden uitgevoerd en worden in een logboek bijgehouden. Een gecertificeerd bedrijf test minimaal twee keer per jaar het drink- en badwater op legionella. Als er in het drinkwater meer dan 1000 kve per liter Legionella spp. is gemeten, wordt het gemeld bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Als er tussen de 100 en 1000 kve/liter in het drinkwater is gemeten, dan wordt het actieplan voor normoverschrijdingen opgevolgd, zoals vermeld in het beheersplan. Als er in een vernevelend bad 100 kve/liter of meer Legionella spp. is aangetoond, wordt het gemeld bij de provincie.</i>• <i>Er is een RisicoInventarisatie & Evaluatie (RI&E) uitgevoerd.</i> |

2. Bouw en inrichting

2.1. Algemene eisen aan alle ruimtes Goed

| | | |
|--------------|---|--|
| Constatering | 1 | De ruimtes zijn zo ingericht dat schoonmakers overal bij kunnen. - moeilijk bereikbare hoeken en oppervlakken zijn voorkomen; - meubilair en andere oppervlakken zijn van materiaal gemaakt dat goed is schoon te maken; - er is voldoende licht om schoonmaakresultaten goed te zien en er kan gelucht worden door deuren open te zetten; - een schone kleedruimte is niet alleen prettig om in om te kleden, maar ook beperkt dit het risico van het oplopen van infecties; - goede ventilatie verkleint de kans op schimmelvorming op muren en plafonds; - in de relaxruimte is mechanische ventilatie. |
| Norm | | <ul style="list-style-type: none">• <i>Ruimtes zijn zo ingericht dat schoonmakers overal bij kunnen. Moeilijk bereikbare hoeken en oppervlakken worden voorkomen. Meubilair en andere oppervlakken zijn van materiaal gemaakt dat goed is schoon te maken. Kapotte materialen worden gerepareerd. Tijdens het schoonmaken is er voldoende licht om het resultaat te zien. Er is goed werkende ventilatie in alle ruimtes. Er worden geen touwtjes gebruikt om lichten aan- en uit te schakelen of toiletten door te spoelen.</i> |
| Advies | 1 | |

2.2. Veiligheid Goed

| | | |
|--------------|---|---|
| Constatering | 1 | De EHBO-trommel wordt jaarlijks, door een extern bedrijf, gecontroleerd en indien nodig aangevuld. |
| Norm | | <ul style="list-style-type: none">• <i>Er is minimaal één EHBO-trommel.</i>■ <i>De houdbaarheidsdatum van de materialen in de EHBO-trommel worden minimaal ieder kwartaal gecontroleerd.</i> |
| Advies | 1 | |

2.3. Ruimtes voor seksuele handelingen Goed

| | | |
|--------------|---|---|
| Constatering | 1 | De relaxruimte is ingericht met: - vier zitbanken met gladde niet vochtdoorlatende bekleding; - vier relaxbanken (aan elkaar vast en de ombouw is bekleed met tapijttegels); - twee banken/massagetafels; - meerdere grote TV schermen; - voldoende afvalbakjes en papierautomaten; - in een hoek is een sauna geplaatst; - aangrenzend is een inloopdouche; - in de relaxruimte is geen handenwasgelegenheid maar handen wassen kan in de toiletruimte. Deze is aangrenzend en heeft een dubbele wastafel. Condooms zijn voldoende verkrijgbaar. Liggen op een schaalteje in de lockerruimte en bij de handdoek in de locker. |
| Norm | | <ul style="list-style-type: none">• <i>Er worden geen matrashoezen gebruikt die vocht doorlaten. Materiaal en meubilair waar gemakkelijk lichaamsvloeistoffen op komen, zijn van glad en afwasbaar materiaal zijn. Er is een wastafel met warm en koud stromend water, een zeepdispenser en handdoeken. Er is een afvalbak met zak in de ruimte geplaatst. In of vlakbij de ruimte zijn condooms met een CE-logo en glijmiddel. Er is een naaldcontainer met het UN-keurmerk geplaatst, in ruimtes waar scherp afval is.</i> |

Advies 1

2.4. Eisen aan darkrooms Niet beoordeeld

Toelichting niet van toepassing

- Norm*
- *Klanten kunnen op meerdere plaatsen latexcondooms met een CE-logo en glijmiddelen op water- of siliconenbasis krijgen, zonder tussenkomst van het personeel. Ze liggen in de buurt van seksbioscoopcabines en relaxcabines. Er zijn papieren doekjes, schoonmaakmiddel en afvalbakken geplaatst op makkelijk bereikbare punten. Alle stoelen waar sperma en andere lichaamsvloeistoffen op kunnen komen, zijn van een materiaal dat geen vocht doorlaat.*
 - ▮ *Condoms, glijmiddel en eventueel latex handschoenen liggen op een zichtbare plek achter de bar. Klanten kunnen in donkere ruimtes zien of ze het condoom goed omdoen.*

2.5. Eisen aan seksbioscopen en relaxcabines Goed

Constatering 1 In de relaxruimte/filmzaal zijn handdoekautomaten en er staan voldoende afvalbakjes. De klanten krijgen bij de entree een sleutel voor een locker waarin een handdoek en een condoom klaar ligt. Condoms, glijmiddel en andere benodigdheden zijn in de Erotheek verkrijgbaar.

- Norm*
- *Klanten kunnen op meerdere plaatsen latexcondooms met een CE-logo en glijmiddelen op water- of siliconenbasis krijgen, zonder tussenkomst van het personeel. Ze liggen in elk geval in de buurt van seksbioscoopcabines en relaxcabines. Op makkelijk bereikbare punten zijn papieren wegwerphanddoekjes, schoonmaakmiddel en afvalbakken geplaatst. Alle stoelen waar sperma en andere lichaamsvloeistoffen op kunnen komen, zijn van een materiaal dat geen vocht doorlaat.*
 - ▮ *Condoms, glijmiddel en eventueel latex handschoenen liggen op een zichtbare plek achter de bar.*

Advies 1

2.6. Eisen aan parenclubs Goed

Constatering 1 De klanten die komen hebben onderling seks zonder hiervoor betaald te krijgen, zij zijn zelf verantwoordelijk voor veilige seks. Hiervoor moet de exploitant wel de voorwaarden scheppen: zorg dat klanten op meerdere plaatsen condooms met een CE-logo en glijmiddel op water- of siliconenbasis kunnen krijgen, zonder tussenkomst van het personeel. Hang bijvoorbeeld condoomautomaten en dispensers met glijmiddel op in de sanitaire ruimte en de ontvangstruimte.

- Norm*
- *Klanten kunnen op meerdere plaatsen condooms met een CE-logo en glijmiddel op water of siliconenbasis krijgen, zonder tussenkomst van het personeel.*

Advies 1

2.7. Toiletten Goed

Constatering 1 In de toiletruimte is een af te sluiten toilet, een urinoir en twee wastafels met alle toebehoren. De toiletruimte is goed schoon te maken. De wanden en vloeren zijn glad en er kan geen vocht in doordringen. Vocht is namelijk een goede voedingsbodem voor ziekteverwekkers. Verder kan iedereen die van het toilet gebruikmaakt de handen wassen.

- Norm*
- *De vloer en de muren kunnen tot minimaal 1,50 meter hoogte geen vocht opnemen en zijn gemakkelijk schoon te maken. Het materiaal op de rest van de muren en het plafond is goed bestand tegen water en waterdamp. Er is een wastafel met warm en koud stromend water, een zeepdispenser en bij voorkeur papieren wegwerphanddoekjes. Bij gebruik van stoffen handdoekjes, krijgt iedere klant een schoon handdoekje. Er is een afvalbak met zak in de ruimte geplaatst. Er is voldoende toiletpapier. Er is minimaal één toilet. Als er meer toiletten zijn, mogen herentoiletten worden vervangen door urinoirs.*
 - ▮ *Er zijn speciale containers voor maandverband en tampons in de damestoiletten geplaatst.*

Advies 1

2.8. Douches en stoomcabines Goed

Constatering 1 In de relaxruimte is een sauna geplaatst. Aangrenzend aan de relaxruimte is de douche. Deze is geheel betegeld.

- Norm*
- *Er is minimaal één douche. De vloer en de muren van douches kunnen tot minimaal 1,70 meter hoogte geen vocht opnemen en zijn gemakkelijk schoon te maken zijn. Het materiaal op de rest van de muren en het plafond is bestand tegen water en waterdamp. Er is een afneembaar rooster met een stankafsluiter op het afvoerputje geplaatst. Er worden geen rubberen zitkussentjes in de stoomcabines gebruikt, omdat deze niet te desinfecteren zijn.*

Advies 1 In de saunacabine zelf wordt weinig water gebruikt, heerst droogte en een hoge temperatuur. Omstandigheden waarin bacteriën zich over het algemeen niet thuis voelen. Een goede schoonmaak is van groot belang. Ook niet zichtbaar vuil kan een bron van besmetting zijn. Reinig en desinfecteer (als de ruimte gedurende de gehele dag gebruikt wordt) vloeren en zitbanken minimaal twee keer per dag.

Motivatie:

Desinfecteren van het oppervlak is noodzakelijk door het risico op de aanwezigheid van lichaamsvloeistoffen en bloed.

2.9. (Zwem/bubbel)baden Niet beoordeeld

Toelichting niet van toepassing

Norm

- *De badrand en –ombouw zijn van glad en afwasbaar materiaal.*

3. Voorlichting

3.1. Voorlichting aan sekswerkers Niet beoordeeld

Toelichting niet van toepassing

Norm

- *Aan sekswerkers wordt voorlichtingsmateriaal over (het voorkómen van) soa's gegeven. Sekswerkers zijn op de hoogte van de hygiëne-eisen in hoofdstuk 9 van de richtlijn. Sekswerkers worden geadviseerd zich te laten inenten tegen hepatitis A en B. De hepatitis B vaccinatie is voor hen gratis. Sekswerkers worden geadviseerd zich minimaal vier keer per jaar op soa's te laten testen en één keer per jaar op hiv. Ze worden gestimuleerd om zich te laten onderzoeken bij een klapcondoom of bij lichamelijke klachten. Gezondheidsvoorlichters van de GGD worden altijd binnengelaten en sekswerkers hebben de gelegenheid met deze voorlichters te praten.*
- ▮ *Er is een informatiemap samengesteld met daarin onder meer de brochures van Soa Aids Nederland en hoofdstuk 9 van deze richtlijn. Sekswerkers worden gewezen op de websites www.prostitutie.nl en www.mantotman.nl. Deze websites worden ook in de informatiemap genoemd. Er is een lijst met contactgegevens van hulpverleningsinstanties en belangenorganisaties (zoals de GGD, politie en belastingdienst). Als de sekswerkers via het voorwaardenpakket werken dan is de kleedkamerposter 'Opting-in Hoe werkt dat in de relaxbranche?' opgehangen. Gezondheidsvoorlichters van de GGD worden gevraagd langs te komen om sekswerkers voor te lichten of sekswerkers nemen zelf contact op met de GGD. Ook de informatiemap wordt tijdens het bezoek van de GGD gecontroleerd op volledigheid en juistheid.*

3.2. Voorlichting aan klanten Goed

Constatering 1 Op de tafel in de koffiehoeke liggen folders, evenals in de kleedruimte.

Norm

- *Folders over veilige seks en soa's worden zichtbaar neergelegd voor klanten. De klanten worden gewezen op de infectierisico's bij seks in bad.*
- ▮ *Klanten worden gestimuleerd zich te laten testen op soa's.*

Advies 1

3.3. Huisregels Goed

Constatering 1 Huisregels zijn opgesteld en hangen op duidelijk zichtbare plaatsen, zoals in de kleedruimte en bij de sauna.

Norm

- *De volgende huisregels zijn opgesteld voor klanten:*
 - o *De sekswerkers mogen een klant of een seksuele handeling altijd weigeren.*
 - o *Hier vindt alleen veilige seks plaats. U mag de sekswerkers nooit dwingen tot onveilige seks.*
 - o *De sekswerkers hebben altijd de mogelijkheid om zich te laten testen op soa's en zich hiervoor te laten behandelen.*
- *De huisregels zijn zichtbaar voor klanten opgehangen.*
- ▮ *Aan klanten wordt gevraagd om zelf filmcabines of andere privékamertjes waarin zij klaarkomen schoon te maken na gebruik. De huisregels zijn in verschillende talen vertaald, zodat alle sekswerkers en klanten ze kunnen lezen. De huisregels staan ook op de website.*

Advies 1

4. Escortservice

4.1. Gedragsregels Niet beoordeeld

Toelichting niet van toepassing

Norm

- *De volgende gedragsregels zijn opgesteld voor de klanten:*
 - o *Sekswerkers mogen een klant of een seksuele handeling altijd weigeren.*
 - o *De sekswerker doet alleen aan veilige seks. U mag sekswerkers nooit dwingen tot onveilige seks.*
 - o *U mag sekswerkers alcohol te drinken of drugs te gebruiken.*
- *Klanten worden op de hoogte gebracht van de gedragsregels.*
- ▮ *Sekswerkers worden gestimuleerd om seksuele handelingen te weigeren als ze vermoeden dat de klant een soa heeft.*

- Norm*
- *Sekswerkers worden geadviseerd om zelf de materialen mee te nemen die (waarschijnlijk) op de locatie ontbreken.*
 - ▮ *Sekswerkers en klanten spreken alleen in een hotel of woning af. Hier zijn in ieder geval handdoeken, washandjes en zeep. De sekswerker hoeft dit dan niet zelf mee te nemen. De sekswerkers krijgen de folder 'Call me' van Soa Aids Nederland, waarin staat hoe ze hun werk als escort professioneel kunnen uitvoeren.*

Gegevens GGD

| | |
|--------------|---|
| Naam | GGD Twente |
| Afdeling | Inspectie & Hygiene |
| Adres | Nijverheidstraat 30 7511 JM ENSCHEDE |
| Postadres | Nijverheidstraat 30 7511 JM ENSCHEDE |
| Telefoon | 053-4876700 |
| Emailadres | inspecties@ggdtwente.nl |
| Website | www.ggdtwente.nl |
| Adviseur | Mw. I.J.M. Kleinherenbrink |
| - functie | Inspecteur |
| - emailadres | i.kleinherenbrink@ggdtwente.nl |