



Erotheek Bowika

Datum inspectie: 13 december 2021

Status rapport: concept

Gegevens locatie

Naam locatie	Erotheek Bowika
Adres	Haaksbergerstraat 183
Postcode en plaats	7513 EL ENSCHEDE
Telefoonnummer locatie	053 432 1979
Openingstijden	Dagelijks van 13.00 – 23.00 uur De openingstijden zijn in verband met de Corona maatregelen aangepast naar 11.00-17.00 uur
Naam contactpersoon	Mevrouw Schippers
Telefoonnummer contactpersoon	053 432 1979
E-mail contactpersoon	bowika-erotheek@hotmail.com
Soort seksbedrijf	<input type="checkbox"/> Raamprostitutiebedrijf <input type="checkbox"/> Besloten prostitutiebedrijf (club of privéhuis) <input type="checkbox"/> Escortbedrijf/ sauna <input checked="" type="checkbox"/> Erotheek met sauna (een bedrijf dat seksuele handelingen faciliteert) <input type="checkbox"/>
Aantal werkzame prostituees	Niet van toepassing

Datum inspectie	13 december 2021
Verzenden conceptrapport	15 december 2021
Hoor- wederhoor	
zienswijze	
Definitief rapport	

Algemeen

Waarom deze beoordeling?

Een exploitant moet onder andere aantonen dat er op de locatie wordt voldaan aan de Hygiënerichtlijnen voor seksbedrijven. Hiervoor dient de exploitant aan te tonen dat dit beleid op de locatie wordt uitgevoerd.

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

De exploitant van een seksbedrijf is verantwoordelijk voor een goede bedrijfsvoering. De gemeente is verantwoordelijk voor de verlening van de exploitatievergunning en het toezicht en de handhaving op de naleving van de voorwaarden en beperkingen van deze vergunning.

Dit rapport geeft een overzicht van de getoetste onderdelen en geeft hierbij aan wat de inspecteur van de GGD heeft geconstateerd en wat de beoordeling is.

Bij alle onderdelen is door de inspecteur beoordeeld of er al dan niet aan de gestelde voorwaarden is voldaan of dat hij/zij niet tot een oordeel kon komen ('niet beoordeeld'), omdat het niet van toepassing is, of het zich niet voordeed ten tijde van de beoordeling.

Deze rapportage is opgesteld aan de hand van de Hygiënerichtlijn voor Seksbedrijven. Deze is geschreven door het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) en is terug te vinden op <https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/seksbedrijven-sekswerkers>

De hygiënenormen worden opgesomd met een bolletje. Dit zijn de minimale eisen aan een goed hygiënebeleid. Tips en adviezen worden voorafgegaan door een balkje. Deze punten zijn vrijblijvend, maar als u de adviezen opvolgt werkt u hygiënischer.

Tevens is getoetst aan het 'Besluit Prostitutiebedrijven', gebaseerd op artikel 3.1.3 van de APV Gemeente Enschede.

Inspectiegeschiedenis:

In 2020 heeft geen inspectie plaatsgevonden in verband met de overheidsmaatregelen met betrekking tot de Corona pandemie.

- 14-11-2019- aan alle getoetste voorwaarden voldaan
- 10-12-2018 – aan alle getoetste voorwaarden voldaan
- 13-11-2017 - aan alle getoetste voorwaarden voldaan
- 19-07-2016 - twee verbeterpunten
- 09-06-2015 - twee verbeterpunten
- 23-06-2014 - aan alle getoetste voorwaarden voldaan
- 25-06-2013 - één verbeterpunt
- 12-06-2012 - aan alle getoetste voorwaarden voldaan
- 09-02-2010 - aan alle getoetste voorwaarden voldaan

Conclusie

Op maandag 13 december 2021 is een inspectie op hygiëne en veiligheid uitgevoerd bij Erotheek Bowika. De inspecteur heeft gesproken met de exploitanten en alle gebruiksruidten zijn gezien en beoordeeld.

Op het moment van inspectie heerst er een pandemie. Om verdere verspreiding van het Corona virus te voorkomen heeft de toezichthouder tijdens de inspectie de richtlijnen van het RIVM in acht genomen. De inspectie is hierdoor in aangepaste vorm uitgevoerd.

Erotheek Bowika is een bedrijf dat seksuele handelingen faciliteert, er zijn geen mensen werkzaam die tegen betaling seksuele handelingen verrichten en daarom zijn niet alle voorwaarden uit de checklist beoordeeld.

Erotheek Bowika bestaat uit de erotheek/winkel, kleedruimte, seksbios cq relaxruimte, een sauna, een douche en een toiletruimte.
In 2018 is in de erotheek nieuwe vloerbedekking gelegd, zijn de wanden geschilderd en is de ruimte opnieuw ingericht.

De filmzaal/seksbios is voorzien van een gladde PVC vloer, glad afgewerkte wanden, vier zitbanken en zes ligbanken met gladde niet-vochtdoorlatende bekleding.
De toiletruimte heeft een portaal met een dubbele wastafel (met toebehoren), een toilet en een urinoir. De wanden zijn betegeld en de vloer is voorzien van linoleum.
In het portaal vóór de relaxruimte is de kleedruimte. Hier bevinden zich lockers voor de klanten met daarin een schone handdoek en een condoom. In deze kleedruimte ligt linoleum.

Conclusie:

Erotheek Bowika voldoet wederom aan de geldende voorwaarden/eisen voor een hygiënische en veilige inrichting.

Aantal beoordelingen	goed	verbetering wenselijk	verbetering noodzakelijk
1. Hygiënisch handelen en schoonmaken	9	x	x
2. Bouw en inrichting	6	x	x
3. Voorlichting	2	x	x
4. Escortservice	0	x	x
Totaal	17	x	x

Inhoudsopgave

1. Hygiënisch handelen en schoonmaken
 - 1.1 Handhygiëne
 - 1.2 Condooms en glijmiddelen
 - 1.3 Schoonmaken en desinfecteren
 - 1.4 Schoonmaakregels en technieken
 - 1.5 Desinfecteren van oppervlakken en materialen
 - 1.6 Schoonmaakschema's gebruiken
 - 1.7 Vuile was
 - 1.8 Afvalverwerking
 - 1.9 Luchten en ventileren
 - 1.10 Legionella preventie
2. Bouw en inrichting
 - 2.1 Algemene eisen aan alle ruimtes
 - 2.2 Veiligheid
 - 2.3 Ruimtes voor seksuele handelingen
 - 2.4 Eisen aan darkrooms
 - 2.5 Eisen aan seksbioscopen en relaxcabines
 - 2.6 Eisen aan parenclubs
 - 2.7 Toiletten
 - 2.8 Douches en stoomcabines
 - 2.9 (Zwem/bubbel)baden
 - 2.10 Keuken
3. Voorlichting
 - 3.1 Voorlichting aan sekswerkers
 - 3.2 Voorlichting aan klanten
 - 3.3 Huisregels
4. Escortservice
 - 4.1 Gedragsregels
 - 4.2 Benodigdheden voor sekswerkers

1. Hygiënisch handelen en schoonmaken

1.1 Handhygiëne			
Norm	Voldoet	Voldoet niet	Niet beoordeeld
<ul style="list-style-type: none"> • De handen worden schoongemaakt: <ul style="list-style-type: none"> o na een toiletbezoek; o voor en na het (bereiden van) eten; o als er sperma, voorvocht, vaginaal vocht of bloed op uw handen zit; o na schoonmaakwerkzaamheden. 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> • Als handen zichtbaar vies zijn, worden ze gewassen met water en vloeibare zeep. 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> • Als de handen niet zichtbaar vies zijn worden ze of gewassen met water en vloeibare zeep of gedesinfecteerd. 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> • De handen worden op de juiste manier gewassen. 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> • De handen worden op de juiste manier gedesinfecteerd. 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toelichting			
<p>Bezoekers kunnen handen wassen bij de dubbele wastafel (met handzeep, handdoeken, afvalbak) in de toiletruimte. De exploitant stelt hiermee de bezoekers in de gelegenheid hygiënisch te handelen.</p> <p>In verband met de heersende Corona pandemie wordt gebruik gemaakt van handdesinfectiemiddelen.</p> <p>De gebruikte handdesinfecterende middelen zijn toegelaten door het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Het betreft Sterillium N 13451.</p>			
Advies			
<p>Plaats een doseerpomp op de flessen met handdesinfecterende middelen.</p> <p>De droge handen moeten gedurende 30 seconden met minstens 3 ml Sterillium med ingesmeerd worden. De handen moeten tijdens de gehele inwerktijd vochtig worden gehouden. Daarna de handen goed laten drogen en niet afspoelen. Dosering: 3 ml (bij gebruik pompflacon – 2x pompen).</p> <p>Let op de uiterste gebruiksdatum van het product.</p>			

1.2 Condooms en glijmiddelen

Norm	Voldoet	Voldoet niet	Niet beoordeeld
<ul style="list-style-type: none">In of vlakbij de ruimte waar seksuele handelingen plaatsvinden, zijn goedgekeurde condooms en glijmiddelen.Bij latexcondooms worden alleen glijmiddelen en massagevloeistof op water- of siliconenbasis aangeschaft.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Condooms			
<ul style="list-style-type: none">Er zijn alleen condooms met een CE-logo op de verpakking.Er zijn alleen condooms zonder nonoxynol 9.Condooms worden in hun originele verpakking, op een droge en donkere plek op kamertemperatuur bewaard.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Glijmiddelen			
<ul style="list-style-type: none">Er worden alleen glijmiddelen gebruikt die ook daadwerkelijk als glijmiddel verkocht worden.Glijmiddelen worden in verpakkingen voor eenmalig gebruik gekocht. Per klant wordt een nieuwe verpakking gebruikt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toelichting			
De bezoekers van de filmzaal betalen entree en krijgen daarvoor de sleutel van een locker. In deze locker ligt, per klant, een handdoek en een goedgekeurde condoom klaar. Tevens zijn condooms in de winkel/erotheek verkrijgbaar.			
Advies			

1.3 Schoonmaken en desinfecteren

Norm	Voldoet	Voldoet niet	Niet beoordeeld
<ul style="list-style-type: none">Een deskundige geeft instructies aan iedereen die schoonmaakt.Er wordt door een professioneel schoonmaakbedrijf schoongemaakt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toelichting			
Schoonmaak van de gebruiksruidten wordt door de exploitant zelf uitgevoerd. De exploitant gebruikt voor desinfectie van de douche, de banken en relaxstoelen de juiste producten. TEVAN PANOX 300 en 1816 zijn toegelaten door Ctgb en virus dodend. Als het middel door het Ctgb is toegelaten als handdesinfectiemiddel (dus met een N-nummer) en in het wettelijke gebruiksvorschrift is aangegeven dat het tegen virussen werkt, dan werkt het zeker afdoende tegen het coronavirus (want het coronavirus is een zogenaamd omkapseld virus en dat kan gemakkelijk kapotgemaakt worden, dus of er een volledige of gedeeltelijke virusclaim op het etiket staat maakt voor desinfectie tegen corona niet uit). Bron: www.ctgb.nl			
Advies			
Door op de minder vuile plaatsen te beginnen, voorkomt u dat schoonmaakmaterialen snel vuil worden. Begin bijvoorbeeld in de algemene ruimte, ga vervolgens naar de ruimtes voor seksuele handelingen en eindig met het sanitair.			

1.4 Schoonmaakregels en technieken

Norm	Voldoet	Voldoet niet	Niet beoordeeld
Algemene schoonmaakregels			
<ul style="list-style-type: none"> • Er wordt op de juiste wijze schoongemaakt. • Schoonmaakmiddelen worden volgens de instructies op de verpakking gedoseerd. • Er worden wegwerphandschoenen gedragen bij het schoonmaken van voorwerpen of oppervlakken waar lichaamsvloeistoffen op (kunnen) zitten. • Na het uittrekken van de handschoenen worden de handen gewassen. 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Omgaan met schoonmaakmaterialen			
<ul style="list-style-type: none"> • Schoonmaakmaterialen worden op de juiste manier gebruikt en ze worden op de juiste manier schoongemaakt. • Er worden verschillende (kleuren) schoonmaakmaterialen gebruikt voor 'schoon' en 'vuil' sanitair. 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Microvezeldoekjes			
<ul style="list-style-type: none"> • Microvezeldoekjes worden op de juiste manier gebruikt en ze worden op de juiste manier schoongemaakt. 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toelichting			
<p>Er wordt in eigen beheer schoongemaakt. De exploitant is op de hoogte van de juiste schoonmaaktechnieken.</p> <p>De gebruikte wegwerphandschoenen tijdens het schoonmaken beschermen tegen chemicaliën. (CE Conformité Europé en ne-markering en norm 'EN 374' geschikt voor micro-organismen)</p>			
Advies			
<p>Als microvezeldoekjes op de juiste manier worden gebruikt, nemen ze vuil en ziekteverwekkers beter op dan gewone schoonmaakdoekjes. U kunt microvezeldoekjes zowel droog als vochtig gebruiken. Vochtige microvezeldoekjes werken wel iets beter.</p>			

1.5 Desinfecteren van oppervlakken en materialen

Norm	Voldoet	Voldoet niet	Niet beoordeeld
<ul style="list-style-type: none">• Seksspeeltjes en andere seksattributen waar lichaamsvloeistoffen op zitten én die door meerdere mensen worden gebruikt, worden gereinigd én gedesinfecteerd.• Andere voorwerpen en oppervlakken worden gereinigd én gedesinfecteerd als er bloed op zit, of lichaamsvloeistoffen met zichtbare bloedsporen.• Er wordt alleen met middelen gedesinfecteerd die zijn toegelaten door het Ctgb. Uit het actuele gebruiksvorschrift blijkt dat het middel geschikt is voor het 'materiaal' (bijv. handen, harde oppervlakken) dat men wil desinfecteren én effectief is tegen de micro-organismen die men wil doden.• Desinfecterende middelen worden volgens de gebruiksaanwijzing gebruikt.• Schone en vuile seksspeeltjes worden gescheiden gehouden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toelichting			
De gebruiksruidtes zijn optisch schoon. De exploitant gebruikt tijdens de schoonmaak een UV lamp. Bij het verduisteren van de gebruiksruidtes lichten geen vlekken op. Er wordt nauwkeurig schoon gemaakt.			
Advies			
Er wordt alleen met middelen gedesinfecteerd die zijn toegelaten door het Ctgb.			
Voorwerpen waar geen lichaamsvloeistoffen opkomen, hoeft u minder vaak schoon te maken. Desinfecteer alleen als er eerst is schoongemaakt. Desinfecterende middelen werken niet als iets nog vuil en stoffig is.			
Desinfectie is alleen nodig op de plek waar de lichaamsvloeistoffen terecht zijn gekomen of waar glijmiddel of massagevloeistof op zit. Desinfecteer dus niet het hele oppervlak.			

1.6 Schoonmaakschema's gebruiken

Norm	Voldoet	Voldoet niet	Niet beoordeeld
<ul style="list-style-type: none">• Er wordt gewerkt volgens een schoonmaakschema, waarin beschreven is hoe vaak elk onderdeel schoongemaakt moet worden en op welke manier.• Schoonmaakwerkzaamheden worden afgevinkt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toelichting			
Schoonmaak wordt uitgevoerd door de exploitant zelf.			
Advies			

1.7 Vuile was

Norm	Voldoet	Voldoet niet	Niet beoordeeld
<ul style="list-style-type: none">• Vuile was wordt verzameld en getransporteerd in een dichte wasmand of plastic zak.• Als klanten niet op een schone handdoek liggen, worden (hoes)lakens en slopen na elke klant in de was gedaan. Wordt er per klant een schone handdoek op het bed gelegd, dan wordt de handdoek na elke klant gewassen; (hoes)lakens en slopen worden in dat geval minimaal dagelijks verschoond en als ze zichtbaar vuil of nat zijn. Er worden handdoeken gebruikt waar de klant met de hele romp op kan liggen.• Vuil wasgoed wordt dagelijks gewassen.• Er worden wegwerphandschoenen gedragen bij het sorteren van de vuile was. Na het uittrekken van de handschoenen worden de handen gewassen.• Er wordt een volledig wasprogramma gebruikt.• Er wordt gewassen volgens het wasvoorschrift.• Als er bloed of andere lichaamsvloeistoffen op het wasgoed zitten, wordt er gewassen op 60 °C.• Als het wasgoed niet op 60 °C mag worden gewassen, wordt het wasvoorschrift gevolgd. Het wasgoed wordt vervolgens gedroogd in een droogtrommel of gestreken	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toelichting			
<p>Alle bezoekers van de relaxruimte krijgen, na betalen van entree, een handdoek. Volgens de huisregels moeten de bezoekers in de sauna, op de banken en op de relaxstoelen op de handdoek zitten.</p> <p>In de lockerruimte staat de wasmand.</p> <p>De handdoeken worden gewassen op 60 graden en gedroogd in de wasdroger.</p>			
Advies			

1.8 Afvalverwerking

Norm	Voldoet	Voldoet niet	Niet beoordeeld
<ul style="list-style-type: none">• Er zitten plastic zakken in alle afvalbakken. De afvalbakken in het gebouw worden minstens één keer per dag geleegd. De zakken worden goed gesloten en bewaard in gesloten afvalcontainers, op een aparte opslagplaats.• Er wordt geen afval geplaatst naast afvalcontainers. Het afval wordt opgehaald voordat een container vol is.• De opslagplaats wordt schoon gehouden.• Scherpe voorwerpen worden na gebruik in een naaldcontainer met het UN-keurmerk gedaan.• Naaldcontainers worden vervangen als ze tot de maximale vullijn vol zitten.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toelichting			
<p>In alle gebruiksruidten staan voldoende (en zichtbaar) afvalbakken.</p>			
Advies			

1.9 Luchten en ventileren

Norm	Voldoet	Voldoet niet	Niet beoordeeld
<ul style="list-style-type: none">Alle ruimtes worden 24 uur per dag geventileerd.Alle ruimtes worden minstens een keer per dag gelucht.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toelichting			
Er wordt minstens één keer per dag gelucht. De deuren kunnen tegen elkaar open gezet worden. In de relaxruimte is een buitendeur en het raam in de toiletruimte kan open. Het raam boven de voordeur staat open.			
Advies			
Door goed te ventileren en te luchten wordt de lucht droger en neemt de hoeveelheid zuurstof toe. Droge, zuurstofrijke lucht vermindert de kans op infecties, hoofdpijn, allergieën, ademhalingsproblemen en andere lichamelijke klachten. Bovendien groeien huisstofmijten en schimmels minder snel in een droge omgeving.			

1.10 Legionella preventie

Niet van toepassing

2. Bouw en inrichting

2.1 Algemene eisen aan alle ruimtes

Norm	Voldoet	Voldoet niet	Niet beoordeeld
<ul style="list-style-type: none">Ruimtes zijn zo ingericht dat schoonmakers overal bij kunnen.Moeilijk bereikbare hoeken en oppervlakken worden voorkomen.Meubilair en andere oppervlakken zijn van materiaal gemaakt dat goed is schoon te maken. Kapotte materialen worden gerepareerd.Tijdens het schoonmaken is er voldoende licht om het resultaat te zien.Er is goed werkende ventilatie in alle ruimtes.Er worden geen touwtjes gebruikt om lichten aan- en uit te schakelen of toiletten door te spoelen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toelichting			
De ruimtes zijn zo ingericht dat schoonmakers overal bij kunnen. <ul style="list-style-type: none">moeilijk bereikbare hoeken en oppervlakken zijn voorkomen;meubilair en andere oppervlakken zijn van materiaal gemaakt dat goed is schoon te maken;er is voldoende licht om schoonmaakresultaten goed te zien en er kan gelucht worden door deuren open te zetten;een schone kleedruimte is niet alleen prettig om in om te kleden, maar ook beperkt dit het risico van het oplopen van infecties;goede ventilatie verkleint de kans op schimmelvorming op muren en plafonds;in de relaxruimte is mechanische ventilatie.			
Advies			

2.2 Veiligheid

Norm	Voldoet	Voldoet niet	Niet beoordeeld
<ul style="list-style-type: none">• Er is minimaal één EHBO-trommel. Hierin zitten ten minste snelverbandjes, wondpleisters en een wond desinfecterend middel (bijvoorbeeld Betadine, sterilon of jodium). De inhoud wordt na gebruik aangevuld en materialen die over de datum zijn, worden vervangen.• De houdbaarheidsdatum van de materialen in de EHBO-trommel worden minimaal ieder kwartaal gecontroleerd.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toelichting			
De EHBO-trommel wordt jaarlijks, door een extern bedrijf, gecontroleerd en indien nodig aangevuld.			
Advies			

2.3 Ruimtes voor seksuele handelingen

Norm	Voldoet	Voldoet niet	Niet beoordeeld
<ul style="list-style-type: none">• Er worden geen matrashoezen gebruikt die vocht doorlaten.• Materiaal en meubilair waar gemakkelijk lichaamsvloeistoffen op komen, zijn van glad en afwasbaar materiaal zijn.• Er is een wastafel met warm en koud stromend water, een zeepdispenser en handdoeken.• Er is een afvalbak met zak in de ruimte geplaatst.• In of vlakbij de ruimte zijn condooms met een CE-logo en glijmiddel.• Er is een naaldcontainer met het UN-keurmerk geplaatst, in ruimtes waar scherp afval is.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toelichting			
<p>De relaxruimte is ingericht met:</p> <ul style="list-style-type: none">• vier zitbanken met gladde vocht bestendige bekleding;• vier relaxbanken (aan elkaar vast en de ombouw is bekleed met tapijttegels);• twee banken/massagetafels;• meerdere grote TV schermen;• voldoende afvalbakjes en papierautomaten;• in een hoek is een sauna geplaatst;• aangrenzend is een inloopdouche;• in de relaxruimte is geen handenwasgelegenheid maar handen wassen kan in de toiletruimte. Deze is aangrenzend en heeft een dubbele wastafel. <p>Condooms zijn voldoende verkrijgbaar. Deze liggen op een schaalpje in de lockerruimte en bij de handdoek in de locker.</p>			
Advies			

2.4 Eisen aan darkrooms

Niet van toepassing

2.5 Eisen aan seksbioscopen en relaxcabines

Norm	Voldoet	Voldoet niet	Niet beoordeeld
<ul style="list-style-type: none">Klanten kunnen op meerdere plaatsen latexcondooms met een CE-logo en glijmiddelen op water- of siliconenbasis krijgen, zonder tussenkomst van het personeel.Ze liggen in elk geval in de buurt van seksbioscoopcabines en relaxcabines.Op makkelijk bereikbare punten zijn papieren wegwerphanddoekjes, schoonmaakmiddel en afvalbakken geplaatst.Alle stoelen waar sperma en andere lichaamsvloeistoffen op kunnen komen, zijn van een materiaal dat geen vocht doorlaat.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toelichting			
In de relaxruimte/filmzaal zijn handdoekautomaten en er staan voldoende afvalbakjes. De bezoekers krijgen bij de entree een sleutel voor een locker waarin een handdoek en een condoom klaar ligt. Condooms, glijmiddel en andere benodigdheden zijn in de Erotheek verkrijgbaar.			
Advies			

2.6 Eisen aan parenclubs

Niet van toepassing

2.7 Toiletten

Norm	Voldoet	Voldoet niet	Niet beoordeeld
<ul style="list-style-type: none">De vloer en de muren kunnen tot minimaal 1,50 meter hoogte geen vocht opnemen en zijn gemakkelijk schoon te maken.Het materiaal op de rest van de muren en het plafond is goed bestand tegen water en waterdamp.Er is een wastafel met warm en koud stromend water, een zeepdispenser en bij voorkeur papieren wegwerphanddoekjes.Bij gebruik van stoffen handdoekjes, krijgt iedere klant een schoon handdoekje.Er is een afvalbak met zak in de ruimte geplaatst.Er is voldoende toiletpapier.Er is minimaal één toilet. Als er meer toiletten zijn, mogen herentoiletten worden vervangen door urinoirs.Er zijn speciale containers voor maandverband en tampons in de damestoiletten geplaatst.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toelichting

In de toiletruimte is een af te sluiten toilet, een urinoir en twee wastafels met alle toebehoren. De toiletruimte is goed schoon te maken. De wanden en vloeren zijn glad en er kan geen vocht in doordringen.

Vocht is namelijk een goede voedingsbodem voor ziekteverwekkers. Verder kan iedereen die van het toilet gebruikmaakt de handen wassen. Het raam staat open voor voldoende ventilatie.

Advies

2.8 Douches en stoomcabines

Norm

- Er is minimaal één douche.
- De vloer en de muren van douches kunnen tot minimaal 1,70 meter hoogte geen vocht opnemen en zijn gemakkelijk schoon te maken zijn.
- Het materiaal op de rest van de muren en het plafond is bestand tegen water en waterdamp.
- Er is een afneembaar rooster met een stankafsluiter op het afvoerputje geplaatst.
- Er worden geen rubberen zitkussentjes in de stoomcabines gebruikt, omdat deze niet te desinfecteren zijn.

Voldoet

Voldoet niet

Niet beoordeeld

Toelichting

In de relaxruimte is een sauna geplaatst.

Aangrenzend aan de relaxruimte is de douche. Deze is geheel betegeld.

Klanten worden verzocht in de sauna op een handdoek te gaan zitten.

In de huisregels wordt vermeld dat het niet is toegestaan seks in de sauna te hebben.

Advies

In de saunacabine zelf wordt weinig water gebruikt, heerst droogte en een hoge temperatuur. Omstandigheden waarin bacteriën zich over het algemeen niet thuis voelen.

Een goede schoonmaak is van groot belang. Ook niet zichtbaar vuil kan een bron van besmetting zijn.

Reinig en desinfecteer (als de ruimte gedurende de gehele dag gebruikt wordt) vloeren en zitbanken minimaal twee keer per dag.

Motivatie:

Desinfecteren van het oppervlak is noodzakelijk door het risico op de aanwezigheid van lichaamsvloeistoffen en bloed.

2.9 Zwem- en bubbelbaden

Niet van toepassing

2.10 Keuken

Niet van toepassing

3. Voorlichting

3.1 Voorlichting aan sekswerkers

Niet van toepassing

3.2 Voorlichting aan klanten

Norm	Voldoet	Voldoet niet	Niet beoordeeld
<ul style="list-style-type: none">• Folders over veilige seks en soa's worden zichtbaar neergelegd voor klanten.• De klanten worden gewezen op de infectierisico's bij seks in bad.• Klanten worden gestimuleerd zich te laten testen op soa's.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toelichting			
Op de tafel in de koffiehoeke liggen folders, evenals in de kleedruimte.			
Advies			

3.3 Huisregels

Norm	Voldoet	Voldoet niet	Niet beoordeeld
<ul style="list-style-type: none">• De volgende huisregels zijn opgesteld voor klanten:<ul style="list-style-type: none">o De sekswerkers mogen een klant of een seksuele handeling altijd weigeren.o Hier vindt alleen veilige seks plaats. U mag de sekswerkers nooit dwingen tot onveilige seks.o Klanten, exploitanten en eigenaren mogen de sekswerkers nooit dwingen alcohol te drinken.o De sekswerkers hebben altijd de mogelijkheid om zich te laten testen op en behandelen voor soa's.• De huisregels zijn zichtbaar voor klanten opgehangen.• Aan klanten wordt gevraagd om zelf filmcabines of andere privékamertjes waarin zij klaarkomen schoon te maken na gebruik. De huisregels zijn in verschillende talen vertaald, zodat alle sekswerkers en klanten ze kunnen lezen. De huisregels staan ook op de website.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toelichting			
Huisregels zijn opgesteld en hangen op duidelijk zichtbare plaatsen, zoals in de kleedruimte en bij de sauna.			
Advies			

4. Escortservice

4.1 Gedragsregels Escortservice

Niet van toepassing

4.3 Benodigheden voor sekswerkers

Niet van toepassing

Algemene gegevens GGD

Inspecteur	I. Kleinherenbrink
Functie/e-mail	Inspecteur / Hygiëne adviseur
Naam GGD	GGD Twente
Adres	Nijverheidstraat 30
Postcode en plaats	7511 JM Enschede
Telefoon	053 487 6700
E-mail	inspecties@ggdtwente.nl
Website	www.ggdtwente.nl



Adres

Nijverheidstraat 30
7511JM Enschede

Telefoon

053 487 6700

Digitaal

inspecties@ggdtwente.nl